


# **ALMINDELIGE BESTEMMELSER**

**FOR DE KOMMUNALE**

## **VANDLØB**

**I**

**FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE**



**1996**

## **ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR DE KOMMUNALE VANDLØB I FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE**

De almindelige bestemmelser gælder for samtlige kommunale vandløb i Fredensborg-Humlebæk Kommune. Ud over disse bestemmelser kan der gælde særlige bestemmelser vedr. tilsyn og vedligeholdelse for visse vandløb. Der henvises til regulativerne for de enkelte vandløb.

Bestemmelserne gælder for følgende vandløb:

### Vandløb og vandløbsstrækninger med generel målsætning:

Gyde- og opvækstvand for laksefisk:

Grønholt Å fra station 3636 til udløb.  
Langstrup Å.  
Højsagervandløbet fra station 2934 til udløb.  
Dageløkkevandløbet fra station 2945 til udløb.  
Holmeskovgrøften fra station 800 til udløb.  
Asminderødgrøften fra station 835 til udløb.  
Kobækken.

Karpefiskevand:

Humlebækken fra station 666 til udløb.

### Vandløb og vandløbsstrækninger der har lempet målsætning:

Grønholtåens sideløb.  
Grønholt Å fra station 0 til 3636.  
Højsagervandløbet fra station 0 til 2934.  
Dageløkkevandløbet fra station 0 til 2945.  
Asminderødgrøften fra station 0 til 835.

### Vandløb og vandløbsstrækninger der ikke er målsat:

Krydsmosegrøften.  
Langstrup Mosevandløb.  
Kovanggrøften  
Humlebækken fra station 0 til 666.

Bilag 1 viser et kort over de kommunale vandløb i Fredensborg-Humlebæk Kommune.

## 1. Administrative bestemmelser.

Vandløbene administreres af Fredensborg-Humlebæk Kommune.

1. Vandløbene med bygværker m. v. skal vedligeholdes således, at de for vandløbene fastsatte skikkelser/vandføringsevner ikke ændres. Vedligeholdelsen skal gennemføres således, at den medvirker til, at de fastsatte mål i vandområdeplanerne kan opnås, og således at der ikke sker en forringelse af de dyrkningsmæssige forhold på de tilgrænsende arealer.  
Der vil herved blive taget videst muligt hensyn til de miljømæssige forhold i vandløbene, uden at forringe vandafledningen. For vandløb med generel målsætning skal vedligeholdelsen medvirke til, at der opnås en varieret vandløbsprofil med stryg og høller, overhængende brinker mv.  
Med hensyn til de for vandløbene fastlagte skikkelse/vandføringsevne og strømrendebredder henvises til regulativer for de enkelte vandløb.
2. Vandløbenes vedligeholdelse - men ikke fornyelse (hel eller delvis) af rørlagte strækninger - påhviler byrådet.
3. I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger behandles sagen af vandløbsmyndigheden som en reguleringssag.
4. Bygværker - så som styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet. Vedligeholdelsen skal ske på en sådan måde, at passagemulighederne for fisk søges forbedret.  
Vedligeholdelse af øvrige bygværker, broer, overkørsler og vandingsanlæg m.v. påhviler de respektive ejere eller brugere, jf. punkt 1. Ejere og brugere har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4.

## 2. Vedligeholdelsesbestemmelser

### Grødeskæring:


1. Grødeskæring foretages min. 1 gang om året i september måned. Grødeskæring kan foretages efter behov yderligere tre gange årligt i perioden maj til august.  
  
Hvis det ved tilsynet skønnes, at der er behov for grødeskæring, skal denne iværksættes snarest og senest to uger herefter.
2. Grøden skæres i en slynget strømrende, således at grøden efterlades som bræmmer af varierende bredde langs vandløbssiderne. Der efterlades stedvise grødeklatter i strømrenden.  
Strømrenden kan normalt genfindes som den dybe del af vandløbets profil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet, hvorimod den grøde, der vokser uden for strømrenden, sædvanligvis de samme steder, hvor vandløbet aflejrer banker, efterlades.

Grødeskæring vil normalt garantere en grødefri strømrende i dagene umiddelbart efter grødeskæring.

3. Grødeskæringen skal så vidt muligt udføres med håndredskaber. Grødeskæring skal udføres således, at vandløbsbunden ikke påvirkes. Den afskårne grøde skal opsamles, jf. § 27, stk. 3 i vandløbsloven.
4. Hvor vandløbets faktiske mål er større end de i regulativet fastsatte mål, foretages grødeskæring kun i en strømrende indenfor den regulativmæssige bundbredde.

Grødeskæringsbestemmelserne sikrer, at der om sommeren altid vil være grøde i vandløbet, hvilket giver skjulesteder til fisk og levesteder for smådyr.

Oprensnings- og grødeskæringsbestemmelserne vil tilsammen bevirke, at vandløbet får en slynget strømrende, hvor der selv ved lave sommervandføringer vil være en frisk strøm - vandløbet får et såkaldt "dobbeltprofil".



Ved lave sommervandføringer vil der kun løbe vand i strømrenden, mens der ved de store afstrømninger vil løbe vand i hele profilet. Hvis der ikke var en strømrende, ville der ved

de lave vandføringer om sommeren kun være en vandstand på få cm., hvilket ville gøre det vanskeligt for fisk at overleve.

#### Bundoprensning:

5. Aflejret materiale i form af f.eks sandbanker fjernes manuelt. Hvor det er nødvendigt at foretage oprensning af aflejret materiale i større omfang, kan dette udføres med maskine, under hensyntagen til de miljømæssige forhold. Sten- og grusbund fjernes så vidt muligt ikke.

Ved tilrettelæggelse af oprensningen tages størst muligt hensyn til de økologiske forhold i vandløbet. Oprensningen foretages som hovedregel i perioden 1. september - 31. oktober.

Vandløbsmyndigheden kan lade oprensningen udføre således, at vandløbet gives en større dybde end fastsat i regulativet - normalt indtil 20 cm - ligesom en oprensning tidligst vil blive iværksat, når aflejringerne når mere end 10 cm over den regulativmæssige bundkote.

6. Hvor vandløbets faktiske mål er større end de i regulativet fastsatte mål, foretages oprensningen kun indenfor de regulativmæssigt fastsatte mål.

#### Kant- og bredvegetation:

7. Vegetationen på vandløbskanter og banket slås som hovedregel ikke. De tilfælde, hvor slåning kan blive nødvendig er:

- I forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, så som bundrensning, kant-sikring og udbedring af bygværker.
- Hvor kantvegetationen i væsentlig grad hæmmer vandets frie løb.
- Ved fare for større nedskridninger af brinkerne, som følge af sne- og issamlinger i kantvegetationen.
- I bebyggede områder, hvor bl. a. hensynet til naboer taler herfor.
- Ved bekæmpelse af uønsket vegetation, f. eks. arter som rød hestehov, stor nælde og bjørneklo.
- For at bevare urteagtig vegetation.
- Ved plantninger, hvor plejeforanstaltninger er nødvendige.

Det kan desuden være nødvendigt at slå kantvegetationen i mindre omfang i forbindelse med grødeskæring.

Den reducerede slåning af skråninger og banketter er med til at give vandløbet skygge om sommeren og forbedrer livsbetingelserne for de dyr, der lever omkring vandløbet.

8. Skyggegivende træer og buske på vandløbenes rådighedsarealer skal i videst muligt omfang søges bevaret. Dette gælder i særlig grad beplantning på vandløbenes syd- og vestside.

Det er tilladt de enkelte lodsejere at fjerne grene og skud, der strækker sig ud over marken og hindrer eller besværliggør markarbejdet. Byrådet kan i særlige tilfælde, når dette er foreneligt med recipientkvalitetsmålsætningen, tillade mere omfattende fældning og beskæring af beplantningen langs vandløbene.

9. Byrådet kan beslutte at foretage nyttilplantning langs vandløbene.

#### Brinker m. v.:

10. Overhængende brinker må ikke beskadiges. Sten, trærødder o. lign. i vandløbene skal bevares, såfremt de ikke er til væsentlig gene for vandafledningen.
11. Udbedring af bygværker og skråningssikring foretages fortrinsvis i perioderne marts - april og september - oktober.

#### Bredejeres forpligtelser:

12. Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet, skal ulemper, som ejer og bruger skal tåle jf. vandløbslovens § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet. På vandløbsstrækninger, hvor der er foretaget beplantning af hensyn til den grødebegrænsende virkning, vil fyld m. v. søges optaget på den modsatte bred.
13. Den fyld m. v., der fremkommer ved vandløbenes regulativmæssige vedligeholdelse, har brugerne af de tilstødende jorder pligt til at fjerne mindst 5 m fra vandløbets kant, og sprede det i et ikke over 10 cm tykt lag. Dette skal foretages inden 1. maj.
14. Det påhviler den enkelte ejer eller bruger at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fyldet, kan vandløbsmyndigheden 2 uger efter, at ejeren eller brugeren har modtaget skriftligt varsel, lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

#### Andet

15. Vandløbene gennemgås en gang om året for fjernelse af afbrækkede grene, væltede træer, udskredne brinker og andet, som skønnes at kunne være til gene for vandets frie løb.
16. Vandløbsmyndigheden kan dispensere fra vedligeholdelsesbestemmelserne, hvis der opstår ekstraordinær grødevækst eller større aflejringer af bundmateriale m. v.

17. Kommunalbestyrelsen afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

### 3. Bestemmelser om sejlads:

1. Vandløbene kan ikke besejles.

### 4. Bredejerforhold:

1. På 2 m brede banketter langs vandløbenes øverste kant må der ikke dyrkes, foretages jordbehandling, plantes, foretages terrænændringer, anbringes faste hegn eller opføres bygværker jfr. vandløbslovens § 69. Dog kan byrådet tillade beplantning på banketten, hvis det er ønskeligt af hensyn til fx grødebegrænsning.
2. Bygninger, bygværker, faste hegn og beplantninger, samt udgravninger og lignende anlæg af blivende art, der kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets færdsel, må ikke uden byrådets tilladelse anbringes nærmere end 8 m fra øverste vandløbskant, og for rørlagte strækninger nærmere end 3 m fra rørledningernes midte. Undtaget herfra er beplantning, der efter byrådets beslutning udføres eller bevares af hensyn til den grødebegrænsende virkning. Ejeren af arealer, hvor vandløbene er rørlagt, er forpligtet til at fjerne selvsåede træer nærmere end 3 m fra rørlægningens midte, så rørlægningen ikke ødelægges eller stoppes af træerødder.

Ejere og brugere af ejendomme, der grænser til vandløbene, må iøvrigt tåle udførelse af de fornødne vedligeholdelsesarbejder, herunder transport af maskiner m.v. langs vandløbenes bredder. Arbejdsbæltet vil normalt ikke blive over 8 m bredt.

3. Arealer, der grænser op til vandløbene, må ikke benyttes til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 1,25 m fra vandløbets øverste kant. Sådanne hegn kan tilsynet kræve fjernet med en uges varsel, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.
4. Ingen må hindre vandets frie løb, bortlede vand fra vandløbene eller foranledige at vandstanden forandres, jf. vandløbslovens bestemmelser. Regulering, herunder rørlægning af vandløbene, må kun finde sted efter byrådets tilladelse. I det hele taget må der ikke uden byrådets tilladelse foretages foranstaltninger ved vandløbene med anlæg, der medfører at tilstanden i vandløbene kommer i strid med de almindelige bestemmelser, vandløbenes regulativmæssige bestemmelser eller vandløbsloven.
5. Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, sprøjtemidler, spildevand eller andre væsker, der medfører aflejringer i vandløbene eller forurener vandet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges således, at der er fare for at vandet forurenes, jf. miljøbeskyttelseslovens § 27 stk. 1.

Det påhviler bredejerne at sikre, at der ikke sprøjtes eller gødes inden for 2 m fra vandløbenes øverste kant.

6. De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe, vindpumpe eller lignende. Byrådet kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandløbslovens bestemmelser.
7. Nye tilløb og tilløb der reguleres, kan kræves forsynet med en ind til 5 m bred overkørsel ved udløbene til brug for tilsynet og til transport af materiel og maskiner, der anvendes til vandløbenes vedligeholdelse.
8. Kantpæle, skalapæle og bundpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, har den ansvarlige for beskadigelsen eller fjernelsen pligt til at bekoste retableringen.
9. Beskadiges vandløb, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene, eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan byrådet meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan byrådet foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan byrådet foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.

10. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skrånninger. Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra byrådet.

Ud for lovlige etablerede rørdøb vil eventuelle aflejringer over den regulativmæssige bundkote, efter anmodning fra ejeren og/eller brugeren af arealet blive fjernet ved vandløbsmyndighedens foranstaltning.

Nye dræntilløb skal placeres med bundkote af røret minimum 20 cm over den i regulativet fastsatte bund for vandløbet.

Udførelse af ledninger, hvortil der er tilsluttet drænledninger fra flere ejendomme, samt andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra byrådet.

## 5. Tilsyn mv:

1. Tilsynet med vandløbene udøves af Fredensborg-Humlebæk Kommune.
2. Byrådet lader foretage et offentligt syn over vandløbene hvert år i november.



3. Lodsejere, eller andre med interesse i vandløbene, som har ønske om at deltage i dette syn, kan træffe aftale herom ved henvendelse til teknisk forvaltning senest en uge før de angivne tidspunkter.

Lodsejere, eller andre med interesse i vandløbene, der måtte finde vandløbenes vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold ved vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til Fredensborg-Humlebæk Kommune.

4. Hvert år i maj, juni og august foretages der tilsyn med vandløbene for at vurdere behovet for grødeskæring.
5. Overtrædelse af de almindelige bestemmelser for kommunale vandløb i Fredensborg-Humlebæk Kommune kan straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85.

## **6. Revision**

Disse Almindelige bestemmelser for de kommunale vandløb i Fredensborg-Humlebæk Kommune skal senest optages til revision d. 1. oktober 2001.

## **7. Ikrafttræden:**

Bestemmelserne har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 31. maj 1996.

Bestemmelserne er vedtaget af byrådet i Fredensborg-Humlebæk Kommune den 26. juni 1996.

Bestemmelserne træder i kraft fra datoen for deres vedtagelse.