

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE

REGULATIV FOR SÆDELIGE HUSEBLEN
I BYEN DEN 24. APRIL 1877
I NO NR. 8233

Regulativ

for

Kommunevandløbet *HOLVÆSKOVGRØFTEN*

Vandløb nr. i

Kommune

§ 1. GRUNDLAG FOR REGULATIVET

Vandløbet er oprageret som kommunevandløb i

Fredensborg-Humlebæk

Kommune

i henhold til kommunalbestyrelsesbestyrelsesbeslutning af

Regulativet er affarter på grundlag af

§ 2. BESKRIVELSER OG DIMENSIONER

Vandløbet består af et hovedløb med 0 sideløb

længde

m

åbent rørlagt

1900 1150

Hovedløbet begynder i skellet mellem matr.nr. 3 c, 4 d samt 2 e, Endrup

og forløber mod på strækningen st. 0 - st. 870 mod øst og på strækningen st. 870 - st. 3050 mod nord til dens udmunding i Esrum sø.

Sideløb og ender begynder

ifølge 1900 og 1150

Om vandløbets beliggenhed m. v. henvises iøvrigt til vedhæftede kort.

Vandløbers dimensioner er i hovedtræk følgende:

Station (afst. fra øvre ende km	Bund- kote m	Bundbr. (Rørdiam.) m	Anlæg	fald ‰	Anmærkning
0	27.07	1,0	1.5	1.0	
0.300	26.77	0.5	1.5	1.0	
0.390	26.68	Ø40		2.0	
0.402	26.66	0.5	1.0	1.0	
0.811	26.23	Ø40		2.0	
0.863	26.13	0.5	1.0	1.0	
0.975	26.00	Ø			
1.112	25.81	Ø35		7.0	Bagfald. Vandspejlsregu- lerende foranstaltning.
1.128	25.92	Ø35		0.9	
1.235	25.83	0.5	1.0	4.5	
1.297	25.55	Ø35		1.5	
1.614	25.11	0.5	1.0	2.0	
1.696	24.94	Ø30		17.0	
1.699	24.89	0.5	1.0	2.3	
1.875	24.49	0.5	1.0	2.5	
1.955	24.29	Ø30		3.0	
1.959	24.28	0.5	1.0	1.0	
2.089	24.15	0.5	1.0	10.0	
2.140	23.64	0.5	1.0	3.9	
2.214	23.35	Ø30		14.1	
2.835	14.52	0.5	1.0	25.8	
2.887	13.28	0.5	1.0	32.5	
2.949	11.27	Ø30		22.0	
3.024	9.61	1.0			
3.050					Esrum sø

1200 cm N/S
1850 åbner gødfk

De anførte koter refererer sig til D.N.N. system G.I.
Om dimensionerne henvises i øvrigt til vedlagte længdeprofilplan(er).

§ 3. VEDLIGEHOLDELSE

1. Vandløbet med bygværker skal vedligeholdes forvarligt og således, at dens vandførings-
evne i henhold til gældende dimensioner ikke forringes.
2. Vedligeholdelsen af vandløbs bygværker (broer overkorsler m. v.) udføres af de respek-
tive ejere. Bygværker, der ikke vedligeholdes forvarligt, kan kommunalbestyrelsen lade
fjerne eller istandsætte på ejerens bekostning, såfremt disse ikke efter en passende frist
selv foretager det fornødne. Til vandløbs bygværker henregnes i denne forbindelse
ikke anlæg, der som styrk, stryg, skråningsklinger og lignende er udført af hensyn til
vandløbet og vedligeholdes som en del af dette.
3. Vandløbet oprensnes ved kommunalbestyrelsens foranstaltning normalt 2 gange årligt,
nemlig i forsommeren og i efteråret, men iøvrigt, når det slønces nødvendigt eller hen-
sigtsmæssigt, hvorved bemærkes, at det forventes, at lodsøgere, der måtte finde vand-
løbs vedligeholdelsestilstand uden for de normale oprensingsperioder eller specielle
forhold vedtørende vandløbene utilfredsstillende, retter henvendelse herom til kommu-
nalbestyrelsen.
4. Ved de normale oprensninger afluges grøden i vandløbs bund og gresset på vand-
løbs skråninger og banketter (jfr. § 4) samt foretages oprensning af mindre sandbanker
og lignende, og det oprensede oplægges midlertidigt på vandløbs banketter.
5. Aferning af skråninger og banketter og oprensning af større bundaflejringer (sand, slam
og lignende) samt udbetring af stryg og skråningsklinger m.m. foretages fortrinsvis før
sæd og/eller efter høst. Det samme gælder bortskaffelse af den fra vandløbs oprensede
fyld og grøde m. v., der spredes på de tilgrænsende arealer, medmindre kommunalbesty-
relsen bestemmer andet. Ved bundrensning med maskiner, kan der oprens indtil 20 cm
under regulativmæssig bund, og ny oprensning kan udskydes, indtil aflejringerne når 10
cm over regulativmæssig bund.
6. Rørledninger ren- og vedligeholdes normalt kun, når tilsynet finder dette påkrævet.
Brønde oprensnes dog normalt 2 gange årligt.

§ 4. BREDEJERFORHOLD

1. Til vandløbs direkte rådighedsareal hører foruden strømløb og skråninger også 1 m
brede banketter, d. v. s. arealstrimler langs vandløbs øverste kant. På disse arealer må
der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen anbringes hegn eller andet, der kan
hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejder og tilsynets færdsel.
2. De til vandløbet grænsende ejendommes ejere og brugere er i øvrigt pligtige at fjerne de for-
nødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner
og disses arbejde langs vandløbs bredder, hvorved bemærkes, at arbejdsbrødet normalt
ikke vil blive over 5 m bredt, og det bestemmes, at bygninger, bygværker, faste hegn,
beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art ikke uden kommunal-
bestyrelsens tilladelse fremtidig må anbringes øverste vandløbskant nærmere end 5 m,
og for rørlagte strækninger ikke rørledningernes midte nærmere end 2 m.
3. De til vandløbet grænsende arealer må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse benyt-
tes til løsdrift medmindre der sættes forvarligt hegn langs med og mindst 1 m fra øverste
vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige at fjerne inden 8 dage efter tilsynets med-
delelse om, at det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelses-
arbejder.

4. Ingen må egenmægtig bortlede vandet fra vandløbet, hæmme vandets frie løb, rørlægge, overbygge eller foretage foranstaltninger, der forringer afvandingsmulighederne eller skader andres berettigede interesser. Ej heller tilføre vandløbs faste stoffer, spildevand eller andre vædske, der foranlediger aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand, jfr. dog herved Vandløbslovens § 5b, stk. 1 og 2. Eventuelle rørudløb i vandløbet skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbet.
5. Der er tilladt de tilgrænsende lodsejer at oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvandings, og kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til indermuring af vandingssteder, der da normalt skal udgraves uden for vandløbs profil (banketter) og indhegnes således, at kreaturerne ikke kan træde ud i vandløbet, samt sikres således at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse fra amtsvandsinspektøren eller Landvæsenstævnet, jfr. dog herved Vandløbslovens § 3, stk. 3.
6. Om ejeres og brugeres og andres rettigheder og pligter i øvrigt henvises til bestemmelserne herom i Vandløbsloven, lov nr. 214 af 11. april 1949 med senere ændringer, jfr. landbrugsministeriets lovbekendtgørelse af 6. marts 1970.
7. Foretages foranstaltninger i strid med bestemmelsen i dette regulativ eller i Vandløbsloven forholdes i overensstemmelse med nævnte lovs §§ 102, 103 og 104. Udgifterne ved gennemførelse af foranstaltninger i henhold til dette regulativ kan i mangel af godvillig betaling inddrives ved udpanning i henhold til Vandløbslovens § 97

§ 5. ADMINISTRATION

Vandløbet bestyres af kommunalbestyrelsen for kommune.

Kommunalbestyrelsens tilsyn foretages af dertil valgte medlemmer af kommunalbestyrelsen eller af dertil af kommunalbestyrelsen valgte tilsynsmænd (vandsynsmænd), Vandløbslovens § 83. Tilsynets forretninger m. m. indføres i den af kommunalbestyrelsen dertil autoriserede protokol. Med hensyn til opførelse af nye eller ombygning af eksisterende overkørsler, broer eller lignende forholdes i overensstemmelse med Vandløbslovens § 62.

§ 6. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Dette regulativ træder i kraft fra datoen for amtsrådets stadfæstelse. Samtidig ophæves det hidtidige regulativ for vandløbet.

Dette regulativ har efter behørig bekendtgørelse været fremlagt til almindeligt eftersyn i 4 uger med opfordring til enhver vedkommende om fremsendelse af mulige indsigelser inden den 19.

Regulativet er derefter endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen for

kommune, den 19

kommune, den 19

Regulativet stadfæstes.

Frederiksborg Amtsråd, den